伟而特veito



从南极到北极









Cooperation

我们的伙伴越来越多

部分合作伙伴:

Sam's Club (USA&Canada in shop)

Costco (Canada, UK on line)

Bauhaus (Germany & other countires EU)

Koçtaş

MediaMarkt

. . .

China中国:

Goma国美总部合作

2022年入驻北京、上海、苏州、成都、

杭州、武汉、南京、昆明、贵阳.....

等多个一线城市核心大店

居然之家:成都琉璃店

. . .

安全&品质

德国TUV莱茵GS认证

德国TUV莱茵CB认证

德国TUV莱茵CE认证

英国Intertek CB认证

英国Intertek CE认证

加拿大C-UL认证

美国UL认证

瑞士SGS环保认证

中国CCC认证

澳洲SAA认证

日本PSE认证

海湾国家SASO认证

. . .

Infrared Heater 红外取暖器

Blade S

Blade

Blade mini

Aero S

Aero

Manta

CH1800 RE

CH1200 RTW

CH600 RTW

Air Disinfection 空气消毒机

Air Pro-B-900

Air 1

Air X


Water Heater 即热式热水器

Blue S

Flow e

C 同 N T 是 N T S

Blade S



Infrared Heater

Blade S 红外取暖器

• 即开即热:启动即热,无需等待

• 远也温暖: 威力强大, 范围超乎想象

• 健康舒适:暖身活血,不干燥空气

• 安全无忧: 国际顶级权威认证机构-德国莱茵TÜV质量与安全

GS认证

• 节电节能: 92%能效转换率

• 绿色环保:无声无味无污染,绿色环保


• 户外也温: 不怕风雨, 不惧雨雪, 户外尽情享受

• 长久陪伴: 航天级别材料, 精美坚实工艺, 成熟优化设计,

品牌经久耐用

控制方式	遥 控 & Wi-Fi
电压/功率	220v / 2500w
档位设定	3 档
温度设定	10-50℃,1℃ / 档
时间设定	1-9 小时, 1 小时 / 档
防水等级	IP55
高 * 宽 * 深	130 * 930 * 90 mm

Blade



Infrared Heater

Blade 红外取暖器

• 即开即热:启动即热,无需等待

• 远也温暖: 威力强大, 范围超乎想象

• 健康舒适:暖身活血,不干燥空气

• 安全无忧: 国际顶级权威认证机构-德国莱茵TÜV质量与安全

GS认证

• 节电节能: 92%能效转换率

• 绿色环保:无声无味无污染,绿色环保


• 户外也温: 不怕风雨, 不惧雨雪, 户外尽情享受

• 长久陪伴: 航天级别材料, 精美坚实工艺, 成熟优化设计,

品牌经久耐用

控制方式 遥控&Wi-Fi 电压/功率 220v / 2000w 档位设定 3 档 温度设定 10-50℃, 1℃ / 档 时间设定 1-9 小时, 1 小时 / 档 防水等级 IP55 高*宽*深 130 * 930 * 90 mm		
档 位 设 定 3 档 温 度 设 定 10-50℃, 1℃ / 档 时 间 设 定 1-9 小时, 1 小时 / 档 防 水 等 级 IP55	控制方式	遥 控 & Wi-Fi
温度设定 10-50℃,1℃/档 时间设定 1-9 小时,1 小时/档 防水等级 IP55	电压/功率	220v / 2000w
时间设定 1-9 小时, 1 小时 / 档 防水等级 IP55	档位设定	3 档
防 水 等 级 IP55	温度设定	10-50℃,1℃ / 档
	时间设定	1-9 小时, 1 小时 / 档
高* 宽* 深 130 * 930 * 90 mm	防水等级	IP55
	高 * 宽 * 深	130 * 930 * 90 mm

Blade mini



Infrared Heater

Blade mini 红外取暖器

• 即开即热:启动即热,无需等待

• 远也温暖: 威力强大, 范围超乎想象

• 健康舒适:暖身活血,不干燥空气

• 安全无忧: 国际顶级权威认证机构-德国莱茵TÜV质量与安全

GS认证

• 节电节能: 92%能效转换率

• 绿色环保:无声无味无污染,绿色环保


• 户外也温: 不怕风雨, 不惧雨雪, 户外尽情享受

• 长久陪伴: 航天级别材料, 精美坚实工艺, 成熟优化设计,

品牌经久耐用

控制方式	遥 控 & Wi-Fi
电压/功率	220v / 1200w
档位设定	3 档
温度设定	10-50℃,1℃ / 档
时间设定	1-9 小时, 1 小时 / 档
防水等级	IP55
高 * 宽 * 深	130 * 710 * 90 mm

Aero S



Infrared Heater

Aero S 红外取暖器

• 即开即热:启动即热,无需等待

• 远也温暖: 威力强大, 范围超乎想象

• 健康舒适:暖身活血,不干燥空气

• 安全无忧: 国际顶级权威认证机构-德国莱茵TÜV质量与安全

GS认证

• 节电节能: 92%能效转换率

• 绿色环保:无声无味无污染,绿色环保


• 户外也温: 不怕风雨, 不惧雨雪, 户外尽情享受

• 长久陪伴: 航天级别材料, 精美坚实工艺, 成熟优化设计,

品牌经久耐用

控制方式	遥 控 & Wi-Fi
电压/功率	220v / 2500w
档位设定	3 档
防水等级	IP44
高 * 宽 * 深	208 * 700 * 52mm

Aero



Infrared Heater

Aero 红外取暖器

• 即开即热:启动即热,无需等待

• 远也温暖: 威力强大, 范围超乎想象

• 健康舒适:暖身活血,不干燥空气

• 安全无忧: 国际顶级权威认证机构-德国莱茵TÜV质量与安全

GS认证

• 节电节能: 92%能效转换率

• 绿色环保:无声无味无污染,绿色环保

• 户外也温: 不怕风雨, 不惧雨雪, 户外尽情享受

• 长久陪伴: 航天级别材料, 精美坚实工艺, 成熟优化设计,

品牌经久耐用

控制方式	插电即热
电压/功率	220v / 2500w
档位设定	无
防水等级	IP44
高 * 宽 * 深	208 * 700 * 52mm

Manta



Infrared Heater

Manta 红外取暖器

• 即开即热:启动即热,无需等待

• 远也温暖: 威力强大, 范围超乎想象

• 健康舒适:暖身活血,不干燥空气

• 安全无忧: 国际顶级权威认证机构-德国莱茵TÜV质量与安全

GS认证

• 节电节能: 92%能效转换率

• 绿色环保:无声无味无污染,绿色环保

• 户外也温: 不怕风雨, 不惧雨雪, 户外尽情享受

• 长久陪伴: 航天级别材料, 精美坚实工艺, 成熟优化设计,

品牌经久耐用

控制方式	插电即热
电压/功率	220v / 2500w
档位设定	无
温度设定	无
时间设定	无
防水等级	IP55
高 * 宽 * 深	130 * 900 * 90 mm

CH1800 RE



Infrared Heater

CH1800 RE 红外取暖器

- 温度随心:设置适合的温度,保持恒温和湿度舒适
- 节能低耗:功率:中国220V≈1.5KW
- (电暖器2.2KW, 地脚线2.2KW, 17片油汀3KW)
- 智能省电:智能计算用最少电量(电费0.1~1.5°/每小时)
- 遥控定时: 1-9小时定时关闭, 节能安全, 遥控简易
- 温暖整屋: 10-25m²卧室、书房、单身公寓、办公室
- 红外温暖:暖腿、烤腰、晒背、红外桑拿、排汗.....
- 智能防护:智能判断风险关闭设备,不仅仅跌倒保护
- 典雅大气: 进口高端, 送礼佳品

控制方式	遥 控 & Wi-Fi
电压/功率	220v / 1700w
档位设定	3 档
温度设定	10-50℃,1℃ / 档
时间设定	1-9 小时, 1 小时 / 档
可调高度	850-1290 mm
高 * 宽 * 深	1290 *400 *400 mm

CH1200 RTW



Infrared Heater

CH1200 RTW 红外取暖器

• 温暖整屋: 10-15m²卧室、书房、单身公寓, 办公室

• 节能低耗:功率:中国220V≈1.1KW

• (电暖器2KW, 地脚线2KW, 13片油汀2.2KW)

• 红外温暖:暖腿、烤腰、晒背等

• 操作简单:两档控制,老少皆宜

• 跌倒保护:安全防护,德国认证

• 小巧易携: 方便移动, 老人最爱

• 实用必需:进口原装,送礼佳品

控制方式	遥 控 & Wi-Fi
电压/功率	220v / 1200w
档位设定	3 档
温度设定	10-50℃,1℃ / 档
时间设定	1-9 小时, 1 小时 / 档
可调高度	无
高 * 宽 * 深	680 *300 *300 mm

CH600 RTW



Infrared Heater

CH600 RTW 红外取暖器

• 温暖整屋: 10-15m²卧室、书房、单身公寓, 办公室

• 节能低耗:功率:中国220V≈1.1KW

• (电暖器2KW, 地脚线2KW, 13片油汀2.2KW)

• 红外温暖:暖腿、烤腰、晒背等

• 操作简单:两档控制,老少皆宜

• 跌倒保护:安全防护,德国认证

• 小巧易携: 方便移动, 老人最爱

• 实用必需:进口原装,送礼佳品

控制方式	遥 控 & Wi-Fi
电压/功率	220v / 600-700w
档位设定	3 档
温度设定	10-50℃,1℃ / 档
时间设定	1-9 小时, 1 小时 / 档
可调高度	无
高 * 宽 * 深	585 *300 *300 mm

Air Pro-B-900





Air Disinfection

空气消毒机

Air Pro-B-900 空气消毒机

- 独创紫外过滤技术,取代了传统的滤网过滤,避免滤网造成的2次感染,真正保护用户
- 克服负离子流失技术难题,用负离子主动灭菌技术,大面积洁净空气,真正造福用户
- 无需经常维护,真正方便用户
- 无需更换滤网,客户减少开支.
- 人在实时消毒,24小时保护
- 灭菌率达100%——医学院报告
- 体积<2p空调: 消毒917m³

控制方式	遥 控 & Wi-Fi
电压/功率	220v / 360w
档位设定	3 档
风量	913 m³/小时
高 * 宽 * 深	150 * 830 * 350 mm

Air 1



Air Disinfection

空气消毒机

Air 1 空气消毒机

免滤网便携式专业消毒机 办公,会议,出行,家庭... 实时消毒,方便携带 配快充即可使用,可配达标充电宝使用

- 人在实时灭菌, 24小时保护
- 小巧便携, 旅途的保镖
- 飞机高铁汽车,保护家人与我
- 灭菌达10m²: 灭菌率 1m3>99.99% 10m3 >90.83%
- 免滤网免维护,避免2次感染

控制方式	触 屏
电压/功率	12v / 30w
档位设定	2 档
灭菌面积	10 m^2
高 * 直 径	215 * 70 mm

Air X





Air Disinfection

空气消毒机

Air X 空气消毒机

免滤网便携式专业消毒机 办公,会议,出行,家庭... 实时消毒,方便携带 配快充即可使用,可配达标充电宝使用

- 人在实时灭菌, 24小时保护
- 小巧便携, 旅途的保镖
- 飞机高铁汽车,保护家人与我
- 灭菌达10m²: 灭菌率 1m3>99.99% 10m3 >90.83%
- 免滤网免维护,避免2次感染

控制方式	触 屏
电压/功率	12v / 15w
档位设定	2 档
灭菌面积	10 m^2
高 * 直 径	175 * 70 mm

Blue S



Water Heater

即热式热水器

Blue S _{即热式热水器}

功能强大,外形典雅,操作简易,安装灵活,广泛使用于国际连锁快餐巨头,连锁酒店,医院,军队,警察局,别墅,会所......

- 瞬时供应20°C 60°C恒温热水;
- 热水可同时满足2 3个出水需求1
- 温度精准,误差小于正负0.5℃
- 水压0.25bar条件下即可工作

能耗等级	欧洲 A 级节能
控制方式	电子控制式
电 压	400v
功率	21 / 18kw
水温设定	20℃~60℃,0.5℃/档
额定水压	1MPa (10bar)
最低水压	0.25bar
防水等级	IP25
电线要求	4 m^2
高 * 宽 * 深	450 * 245 * 95mm

Flow e



Water Heater

即热式热水器

Flow e 即热式热水器

德国裸线技术电热水器, 41年欧洲热水器工厂

- 德国莱茵GS安全认证
- 3层水温过热保护防线, 杜绝烫伤
- 内置水过滤装置
- 防干烧保护
- 体型小巧,易安装,可隐蔽安装更美观

能耗等级	欧洲 A 级节能
控制方式	机械控制式
电 压	220 – 240v AC
功率	8.8 / 10.5 kw
额定水压	1MPa (10bar)
最低水压	0.25bar
防水等级	IP24
电线要求	$4 \text{ m}^2 / 6 \text{ m}^2$
高 * 宽 * 深	370 * 235 * 94 mm

www.veito.com



想了解更多详情 关注官方公众号

